

# DE BETHUNE

## DB28 Dark Shadows

*Communiqué de presse, Baselworld 2014*



# DE BETHUNE

## DB28 Dark Shadows

DB28ZC8

Edition limitée à 50 pièces

Après avoir remporté en 2011 l'Aiguille d'Or, la plus haute distinction horlogère décernée par le Grand Prix d'Horlogerie de Genève pour son modèle DB28, De Bethune nous propose une déclinaison noire mate de son modèle emblématique, disponible en édition limitée.

Ornée de sa fameuse couronne à 12h, la DB28 dont on connaît la surprenante légèreté de son boîtier et des berceaux mobiles en titane – système breveté s'adaptant à la taille et aux différents mouvements du poignet – ne perd en rien de sa souplesse et de son confort avec le zirconium.

Dans son travail de recherche sur les matériaux et les nouveaux procédés, le choix d'usiner le zirconium constitue pour De Bethune une alternative naturelle et durable pour ses propriétés et sa couleur. La dureté du métal ainsi que son oxydation stable qui ne s'altère pas aux températures ambiantes sont autant d'atouts qui garantissent la résistance et la pérennité de l'habillage d'un garde-temps.

Brillant façon poli miroir, la DB28 Dark Shadows préfère néanmoins un zirconium noir satiné pour un effet entièrement mat.

Fenêtre sur le mouvement, son cadran nous livre un spectacle nuancé dont les multiples reflets et jeux de lumières sur la matière et ses différentes finitions révèlent de nombreuses tonalités allant du gris anthracite au noir profond. Une touche de ruthénium et d'acier noirci et poli à la main accompagnent la sobriété des ponts sablés et l'élégance raffinée des Côtes de Genève réinterprétés par De Bethune.

La DB28 est équipée du calibre DB2115 qui bénéficie de nombreuses innovations technologiques et brevets déposés par le laboratoire de recherche et développement de la Manufacture. Une précision qui s'affirme via le double barillet autorégulateur et par la présence au sein de l'organe réglant du couple balancier silicium / palladium et spiral à courbe terminale plate, protégé par le système triple pare-chute.

A l'image de ce que l'on peut observer dans le ciel, les phases de lune se lisent par un affichage exclusif à l'aide d'une sphère polie en palladium et zirconium noir tournant sur son propre axe avec une précision de 1 jour lunaire toutes les 122 années.

Une nouvelle interprétation d'un modèle phare, dont le design qui associe codes classiques et contemporains, souligne les avancées techniques de la Manufacture et le minutieux travail de décoration de ses artisans, gardiens d'un savoir-faire séculaire.

*Contact Katidja Valy  
katidja.valy@debethune.com*

# DE BETHUNE

## DB28 Dark Shadows

DB28ZC8

Edition limitée à 50 pièces

### Fonctions

Heures – minutes – indication des phases de lune sphérique – indication de performance – réserve de marche

### Mouvement

Calibre DB2115 – mouvement mécanique à remontage manuel

Réserve de marche : 6 jours

### Boîtier

Zirconium anthracite sablé – forme ronde – 42.60 mm de diamètre – épaisseur 9.20 mm

Attaches : **berceaux mobiles\*** courts ou longs en zirconium anthracite sablé

Verre : saphir avec double traitement antireflet 1800 Vickers

Couronne : vissée à 12h – réglage en 2 positions

Dos : ouvert – indication de réserve de marche de 6 jours – râteau en or rose

### Affichage

Cadran : noir – tour des heures poli miroir en zirconium anthracite – indicateurs sphériques des heures en acier poli miroir noir – composants en acier poli miroir noir et ruthénium noir mat –

Côtes De Bethune – lecture d'une zone de performance située entre 2h et 3h

De Bethune phases de lune sphérique en palladium et zirconium anthracite poli miroir à 6h

Aiguilles : acier poli noir

### Bracelet

Cuir alligator extra-souple avec boucle ardillon

### Calibre DB2115

Mouvement : mécanique à remontage manuel

Fonctions : heures – minutes – De Bethune phases de lune sphérique à 6h – indication de performance entre 2h et 3h – réserve de marche au dos

Diamètre 30 mm – 299 composants – finitions et décorations réalisées à la main – acier poli miroir noir – Côtes De Bethune

Double barillet autorégulateur\*

Balancier silicium/palladium – spiral avec courbe terminale plate\*

Système triple pare-chute d'absorption des chocs\*

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans\*

Roue d'échappement en silicium\*

Empierrage : 38 Rubis

Fréquence : 28'800 alternances par heure

Réserve de marche : 6 jours

*\* Brevets et innovations de la Manufacture De Bethune*