



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

**DB28XP Kind of Blue Tourbillon**

Fiche Technique





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28XP Kind of Blue Tourbillon**

### Fiche Technique

Nom :	DB28XP Kind of Blue Tourbillon
Référence :	DB28XPTB
Fonctions :	Heures, Minutes, Tourbillon, 30'' indicateur par la cage du tourbillon à 6h, réserve de marche au dos
Mouvement :	DB2009v5
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

#### ***Caractéristiques techniques du calibre DB2009v5***

Nombre de composants :	380
Empierrage :	40 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Brevet De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  
*Brevet De Bethune (2006)*

Roue d'échappement en silicium

Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en silicium – innovation De Bethune (2008)

Fréquence : 36'000 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### ***Affichage***

Affichage : Aiguilles en titane polies

Cadran : Tour des heures en titane avec décor microlight bleui et index des heures polis. Tours des minutes et des secondes en titane satiné circulaire.  
Protection de pont de barillet et pont central triangulaire en titane grade 5 poli bombé bleui avec contour anglé étiré bleui.  
Voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats

### ***Boîtier et bracelet***

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli bleui avec carrure microlight

Diamètre de la boîte : 43 mm

Épaisseur de la boîte : 9.1 mm

Cornes : Berceaux mobiles en titane grade 5 poli bleui – Brevet De Bethune (2006)

Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

Fond : Vissé en titane grade 5 poli bleui et ouvert sur une indication de réserve de marche linéaire

Étanchéité : 3 ATM

Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator

Boucle : Boucle et ardillon en titane grade 5 poli bleui